



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Территориальный отдел в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском,
Тальменском и Троицком районах Алтайского края**

Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087

тел./факс 8(38532) 4-64-02, 4-69-11

E-mail: to-noval@22.rosпотребнадзор.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

« 31» октября 2018г.

№ 24/192

Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 9
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом территориального отдела в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки ведущим специалистом-экспертом Голяковой Яной Юрьевной по результатам проверки деятельности юридического лица- (фамилия, имя, отчество)

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения- детского сада «Колосок» с.Сорочий Лог по адресу: 658057, РФ, Алтайский край, Первомайский район, село Сорочий Лог, улица Е.Матяш, дом 24.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства

Свидетельство органа государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер №1022202408040 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Алтайскому краю от 30.07.2015г.

проверяемого ИП: сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:(положения нормативных документов, которые были нарушены)

1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
2. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18;
3. СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24;

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, **предписываю:** (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Очистку мусоросборника проводить специализированной организацией, п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
2. Провести замену остекления оконных блоков в музыкальном зале, п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
3. В туалетной 2-ой младшей группы, средней-старшей группы, в подготовительной группе унитазы оборудовать детскими сиденьями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными материалами, п. 6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26. 26;
4. Для технических целей (уборки помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетных помещениях групповых оборудовать отдельный водопроводный кран, п.17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
5. В туалетных помещениях 2-ой младшей группы и 1-ой младшей группы установить шкафы для уборочного инвентаря, п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
6. Обеспечить цельнометаллическое покрытие разделочного стола для мяса сырого с маркировкой «МС», п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
7. Моечную ванну для обработки сырых овощей обеспечить подводкой горячей воды через смеситель. К моечным ваннам для мяса сырого и рыбы сырой подводку холодной и горячей воды обеспечить через смеситель, п. 13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;

8. В заготовочном цехе установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
9. В горячем цехе пищеблока к раковине для мытья рук обеспечить подводку горячей проточной воды, п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
10. Для мытья кухонной посуды установить двухсекционную ванну, п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
11. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню, п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
12. На обед включить закуску в 1,3,5,6,7,8,10 день, п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
13. Примерным меню предусмотреть ежедневное использование в питании детей кисломолочных продуктов, молока, мяса или рыбы, фруктов. Такие продукты как птица, сыр включить в примерное меню не менее чем 2-3 раза в неделю, п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26;
14. Обеспечить проведение производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, п. 1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18.
15. Обеспечить качество водопроводной воды из разводящей сети на 2 этаже в буфетной средней-старшей группы, в горячем цехе пищеблока по органолептическому показателю мутность в соответствии с требованиями п.3.5 таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24.

Срок исполнения: 01.08.2019г

071151

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: **на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании.**

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения: 1. Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087
2. тел./факс (38532) 46-4-02, 47-47-5
3. E-mail: to-noval@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение- детский сад «Колосок» с. Сорочий Лог

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Голякова Я.Ю.
фамилия, имя, отчество

Главный государственный
санитарный врач, начальник
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю в г. Новоалтайске,
Косихинском, Первомайском,
Тальменском, Троицком районах


подпись

Исенов А.Ю.
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного
представителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя)


подпись

Романова О.В.
расшифровка подписи

« 31 » октября 2018 г.
Дата

Направлено по почте заказным письмом « _____ » _____ 2018 г. № квитанции _____